

МЕКА каталог

Новые изделия – кабельные лотки

Удобство и быстрота монтажа
Надежная конструкция

Теперь доступны изделия из нержавеющей
кислотной стали для использования в высоко
агрессивных средах



Высота

35 мм, 60мм, 85 мм, 110 мм

Длина

До 6000 мм (стандартная длина 3000 мм)

Ширина

50 мм, 75 мм, 100 мм, 200 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм

Материалы

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь (PG).
Горячая оцинковка методом погружения (HDG)
Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Кабельные лотки СТ-Р - перфорированные, не требуют соединительных элементов



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Ед.	Вес, кг/ед.	Толщина листа, мм
1469324G	СТ-Р-35-100	100	35	м	1,1	0,75
1469325G	СТ-Р-35-200	200	35	м	1,5	1
1469326G	СТ-Р-35-300	300	35	м	2,6	1
1469327G	СТ-Р-35-400	400	35	м	4,0	1,25
1469328G	СТ-Р-35-500	500	35	м	4,8	1,25
1469329G	СТ-Р-35-600	600	35	м	5,7	1,25
1469330G	СТ-Р-60-100	100	60	м	1,5	0,75
1469331G	СТ-Р-60-200	200	60	м	2,1	1
1469332G	СТ-Р-60-300	300	60	м	3,6	1
1469333G	СТ-Р-60-400	400	60	м	5,4	1,25
1469334G	СТ-Р-60-500	500	60	м	6,4	1,25
1469335G	СТ-Р-60-600	600	60	м	7,7	1,25
1469336G	СТ-Р-85-100	100	85	м	2,3	0,75
1469337G	СТ-Р-85-200	200	85	м	3,1	1
1469338G	СТ-Р-85-300	300	85	м	3,9	1
1469339G	СТ-Р-85-400	400	85	м	5,8	1,25
1469340G	СТ-Р-85-500	500	85	м	6,8	1,25
1469341G	СТ-Р-85-600	600	85	м	8,2	1,25
1469342G	СТ-Р-110-100	100	110	м	2,6	0,75
1469343G	СТ-Р-110-200	200	110	м	3,4	1
1469344G	СТ-Р-110-300	300	110	м	4,3	1
1469345G	СТ-Р-110-400	400	110	м	6,5	1,25
1469346G	СТ-Р-110-500	500	110	м	7,6	1,25
1469347G	СТ-Р-110-600	600	110	м	9,1	1,25

Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG).
Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Ед.	Вес, кг/ед.	Толщина листа, мм
1469428G	СТ-Р-35-100 HDG	100	35	м	1,1	0,75
1469429G	СТ-Р-35-200 HDG	200	35	м	1,5	1
1469430G	СТ-Р-35-300 HDG	300	35	м	2,6	1
1469431G	СТ-Р-35-400 HDG	400	35	м	4,0	1,25
1469432G	СТ-Р-35-500 HDG	500	35	м	4,8	1,25
1469433G	СТ-Р-35-600 HDG	600	35	м	5,7	1,25
1469434G	СТ-Р-60-100 HDG	100	60	м	1,5	0,75
1469435G	СТ-Р-60-200 HDG	200	60	м	2,1	1
1469436G	СТ-Р-60-300 HDG	300	60	м	3,6	1
1469437G	СТ-Р-60-400 HDG	400	60	м	5,4	1,25
1469438G	СТ-Р-60-500 HDG	500	60	м	6,4	1,25
1469439G	СТ-Р-60-600 HDG	600	60	м	7,7	1,25
1469440G	СТ-Р-85-100 HDG	100	85	м	2,3	0,75
1469441G	СТ-Р-85-200 HDG	200	85	м	3,1	1
1469442G	СТ-Р-85-300 HDG	300	85	м	3,9	1
1469443G	СТ-Р-85-400 HDG	400	85	м	5,8	1,25
1469444G	СТ-Р-85-500 HDG	500	85	м	6,8	1,25
1469445G	СТ-Р-85-600 HDG	600	85	м	8,2	1,25
1469446G	СТ-Р-110-100 HDG	100	110	м	2,6	0,75
1469447G	СТ-Р-110-200 HDG	200	110	м	3,4	1
1469448G	СТ-Р-110-300 HDG	300	110	м	4,3	1
1469449G	СТ-Р-110-400 HDG	400	110	м	6,5	1,25
1469450G	СТ-Р-110-500 HDG	500	110	м	7,6	1,25
1469451G	СТ-Р-110-600 HDG	600	110	м	9,1	1,25

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Ед.
1469532G	СТ-Р-35-100 HST	100	35	м
1469533G	СТ-Р-35-200 HST	200	35	м
1469534G	СТ-Р-35-300 HST	300	35	м
1469535G	СТ-Р-35-400 HST	400	35	м
1469536G	СТ-Р-35-500 HST	500	35	м
1469537G	СТ-Р-35-600 HST	600	35	м
1469538G	СТ-Р-60-100 HST	100	60	м
1469539G	СТ-Р-60-200 HST	200	60	м
1469540G	СТ-Р-60-300 HST	300	60	м
1469541G	СТ-Р-60-400 HST	400	60	м
1469542G	СТ-Р-60-500 HST	500	60	м
1469543G	СТ-Р-60-600 HST	600	60	м
1469544G	СТ-Р-85-100 HST	100	85	м
1469545G	СТ-Р-85-200 HST	200	85	м
1469546G	СТ-Р-85-300 HST	300	85	м
1469547G	СТ-Р-85-400 HST	400	85	м
1469548G	СТ-Р-85-500 HST	500	85	м
1469549G	СТ-Р-85-600 HST	600	85	м
1469550G	СТ-Р-110-100 HST	100	110	м
1469551G	СТ-Р-110-200 HST	200	110	м
1469552G	СТ-Р-110-300 HST	300	110	м
1469553G	СТ-Р-110-400 HST	400	110	м
1469554G	СТ-Р-110-500 HST	500	110	м
1469555G	СТ-Р-110-600 HST	600	110	м

Длина:

*стандартная 3000 / 3050 мм (без учета соединительного элемента / полная длина лотка)

*возможно изготовление до 6000 / 6050 мм (без учета соединительного элемента / полная длина лотка)

Кабельные лотки СТ-Е - перфорированные, рельефные, не требуют соединительных элементов



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Ед.	Вес, кг/ед.	Толщина листа, мм
1469300G	СТ-Е-35-100	100	35	м	1,1	0,75
1469301G	СТ-Е-35-200	200	35	м	1,5	1
1469302G	СТ-Е-35-300	300	35	м	2,6	1
1469303G	СТ-Е-35-400	400	35	м	4,0	1,25
1469304G	СТ-Е-35-500	500	35	м	4,8	1,25
1469305G	СТ-Е-35-600	600	35	м	5,7	1,25
1469306G	СТ-Е-60-100	100	60	м	1,5	0,75
1469307G	СТ-Е-60-200	200	60	м	2,1	1
1469308G	СТ-Е-60-300	300	60	м	3,6	1
1469309G	СТ-Е-60-400	400	60	м	5,4	1,25
1469310G	СТ-Е-60-500	500	60	м	6,4	1,25
1469311G	СТ-Е-60-600	600	60	м	7,7	1,25
1469312G	СТ-Е-85-100	100	85	м	2,3	0,75
1469313G	СТ-Е-85-200	200	85	м	3,1	1
1469314G	СТ-Е-85-300	300	85	м	3,9	1
1469315G	СТ-Е-85-400	400	85	м	5,8	1,25
1469316G	СТ-Е-85-500	500	85	м	6,8	1,25
1469317G	СТ-Е-85-600	600	85	м	8,2	1,25
1469318G	СТ-Е-110-100	100	110	м	2,6	0,75
1469319G	СТ-Е-110-200	200	110	м	3,4	1
1469320G	СТ-Е-110-300	300	110	м	4,3	1
1469321G	СТ-Е-110-400	400	110	м	6,5	1,25
1469322G	СТ-Е-110-500	500	110	м	7,6	1,25
1469323G	СТ-Е-110-600	600	110	м	9,1	1,25

Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG).
Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Ед.	Вес, кг/ед.	Толщина листа, мм
1469404G	СТ-Е-35-100 HDG	100	35	м	1,1	0,75
1469405G	СТ-Е-35-200 HDG	200	35	м	1,5	1
1469406G	СТ-Е-35-300 HDG	300	35	м	2,6	1
1469407G	СТ-Е-35-400 HDG	400	35	м	4,0	1,25
1469408G	СТ-Е-35-500 HDG	500	35	м	4,8	1,25
1469409G	СТ-Е-35-600 HDG	600	35	м	5,7	1,25
1469410G	СТ-Е-60-100 HDG	100	60	м	1,5	0,75
1469411G	СТ-Е-60-200 HDG	200	60	м	2,1	1
1469412G	СТ-Е-60-300 HDG	300	60	м	3,6	1
1469413G	СТ-Е-60-400 HDG	400	60	м	5,4	1,25
1469414G	СТ-Е-60-500 HDG	500	60	м	6,4	1,25
1469415G	СТ-Е-60-600 HDG	600	60	м	7,7	1,25
1469416G	СТ-Е-85-100 HDG	100	85	м	2,3	0,75
1469417G	СТ-Е-85-200 HDG	200	85	м	3,1	1
1469418G	СТ-Е-85-300 HDG	300	85	м	3,9	1
1469419G	СТ-Е-85-400 HDG	400	85	м	5,8	1,25
1469420G	СТ-Е-85-500 HDG	500	85	м	6,8	1,25
1469421G	СТ-Е-85-600 HDG	600	85	м	8,2	1,25
1469422G	СТ-Е-110-100 HDG	100	110	м	2,6	0,75
1469423G	СТ-Е-110-200 HDG	200	110	м	3,4	1
1469424G	СТ-Е-110-300 HDG	300	110	м	4,3	1
1469425G	СТ-Е-110-400 HDG	400	110	м	6,5	1,25
1469426G	СТ-Е-110-500 HDG	500	110	м	7,6	1,25
1469427G	СТ-Е-110-600 HDG	600	110	м	9,1	1,25

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Ед.
1469508G	СТ-Е-35-100 HST	100	35	м
1469509G	СТ-Е-35-200 HST	200	35	м
1469510G	СТ-Е-35-300 HST	300	35	м
1469511G	СТ-Е-35-400 HST	400	35	м
1469512G	СТ-Е-35-500 HST	500	35	м
1469513G	СТ-Е-35-600 HST	600	35	м
1469514G	СТ-Е-60-100 HST	100	60	м
1469515G	СТ-Е-60-200 HST	200	60	м
1469516G	СТ-Е-60-300 HST	300	60	м
1469517G	СТ-Е-60-400 HST	400	60	м
1469518G	СТ-Е-60-500 HST	500	60	м
1469519G	СТ-Е-60-600 HST	600	60	м
1469520G	СТ-Е-85-100 HST	100	85	м
1469521G	СТ-Е-85-200 HST	200	85	м
1469522G	СТ-Е-85-300 HST	300	85	м
1469523G	СТ-Е-85-400 HST	400	85	м
1469524G	СТ-Е-85-500 HST	500	85	м
1469525G	СТ-Е-85-600 HST	600	85	м
1469526G	СТ-Е-110-100 HST	100	110	м
1469527G	СТ-Е-110-200 HST	200	110	м
1469528G	СТ-Е-110-300 HST	300	110	м
1469529G	СТ-Е-110-400 HST	400	110	м
1469530G	СТ-Е-110-500 HST	500	110	м
1469531G	СТ-Е-110-600 HST	600	110	м


Длина:

*стандартная 3000 / 3050 мм (без учета соединительного элемента / полная длина лотка)

*возможно изготовление до 6000 / 6050 мм (без учета соединительного элемента / полная длина лотка)

Кабельные лотки CT-PS - перфорированные

CT-PS



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	A, мм	H, мм	Ед.	Вес, кг/ед.	Толщина листа, мм
1469348G	CT-PS-35-50	50	35	м	0,6	0,75
1469349G	CT-PS-35-75	75	35	м	0,9	0,75
1469350G	CT-PS-35-100	100	35	м	1,1	0,75
1469351G	CT-PS-35-200	200	35	м	1,5	1
1469352G	CT-PS-35-300	300	35	м	2,6	1
1469353G	CT-PS-35-400	400	35	м	4,0	1,25
1469354G	CT-PS-35-500	500	35	м	4,8	1,25
1469355G	CT-PS-35-600	600	35	м	5,7	1,25
1469356G	CT-PS-60-50	50	60	м	0,8	0,75
1469357G	CT-PS-60-75	75	60	м	1,2	0,75
1469358G	CT-PS-60-100	100	60	м	1,5	0,75
1469359G	CT-PS-60-200	200	60	м	2,1	1
1469360G	CT-PS-60-300	300	60	м	3,6	1
1469361G	CT-PS-60-400	400	60	м	5,4	1,25
1469362G	CT-PS-60-500	500	60	м	6,4	1,25
1469363G	CT-PS-60-600	600	60	м	7,7	1,25
1469364G	CT-PS-85-100	100	85	м	2,3	0,75
1469365G	CT-PS-85-200	200	85	м	3,1	1
1469366G	CT-PS-85-300	300	85	м	3,9	1
1469367G	CT-PS-85-400	400	85	м	5,8	1,25
1469368G	CT-PS-85-500	500	85	м	6,8	1,25
1469369G	CT-PS-85-600	600	85	м	8,2	1,25
1469370G	CT-PS-110-100	100	110	м	2,6	0,75
1469371G	CT-PS-110-200	200	110	м	3,4	1
1469372G	CT-PS-110-300	300	110	м	4,3	1
1469373G	CT-PS-110-400	400	110	м	6,5	1,25
1469374G	CT-PS-110-500	500	110	м	7,6	1,25
1469375G	CT-PS-110-600	600	110	м	9,1	1,25


Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG).
Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	A, мм	H, мм	Ед.	Вес, кг/ед.	Толщина листа, мм
1469452G	CT-PS-35-50 HDG	50	35	м	0,6	0,75
1469453G	CT-PS-35-75 HDG	75	35	м	0,9	0,75
1469454G	CT-PS-35-100 HDG	100	35	м	1,1	0,75
1469455G	CT-PS-35-200 HDG	200	35	м	1,5	1
1469456G	CT-PS-35-300 HDG	300	35	м	2,6	1
1469457G	CT-PS-35-400 HDG	400	35	м	4,0	1,25
1469458G	CT-PS-35-500 HDG	500	35	м	4,8	1,25
1469459G	CT-PS-35-600 HDG	600	35	м	5,7	1,25
1469460G	CT-PS-60-50 HDG	50	60	м	0,8	0,75
1469461G	CT-PS-60-75 HDG	75	60	м	1,2	0,75
1469462G	CT-PS-60-100 HDG	100	60	м	1,5	0,75
1469463G	CT-PS-60-200 HDG	200	60	м	2,1	1
1469464G	CT-PS-60-300 HDG	300	60	м	3,6	1
1469465G	CT-PS-60-400 HDG	400	60	м	5,4	1,25
1469466G	CT-PS-60-500 HDG	500	60	м	6,4	1,25
1469467G	CT-PS-60-600 HDG	600	60	м	7,7	1,25
1469468GG	CT-PS-85-100 HDG	100	85	м	2,3	0,75
1469469G	CT-PS-85-200 HDG	200	85	м	3,1	1
1469470G	CT-PS-85-300 HDG	300	85	м	3,9	1
1469471G	CT-PS-85-400 HDG	400	85	м	5,8	1,25
1469472G	CT-PS-85-500 HDG	500	85	м	6,8	1,25
1469473G	CT-PS-85-600 HDG	600	85	м	8,2	1,25
1469474G	CT-PS-110-100 HDG	100	110	м	2,6	0,75
1469475G	CT-PS-110-200 HDG	200	110	м	3,4	1
1469476G	CT-PS-110-300 HDG	300	110	м	4,3	1
1469477G	CT-PS-110-400 HDG	400	110	м	6,5	1,25
1469478G	CT-PS-110-500 HDG	500	110	м	7,6	1,25
1469479G	CT-PS-110-600 HDG	600	110	м	9,1	1,25

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	A, мм	H, мм	Ед.
1469556G	CT-PS-35-50 HST	50	35	м
1469557G	CT-PS-35-75 HST	75	35	м
1469558G	CT-PS-35-100 HST	100	35	м
1469559G	CT-PS-35-200 HST	200	35	м
1469560G	CT-PS-35-300 HST	300	35	м
1469561G	CT-PS-35-400 HST	400	35	м
1469562G	CT-PS-35-500 HST	500	35	м
1469563G	CT-PS-35-600 HST	600	35	м
1469564G	CT-PS-60-50 HST	50	60	м
1469565G	CT-PS-60-75 HST	75	60	м
1469566G	CT-PS-60-100 HST	100	60	м
1469567G	CT-PS-60-200 HST	200	60	м
1469568G	CT-PS-60-300 HST	300	60	м
1469569G	CT-PS-60-400 HST	400	60	м
1469570G	CT-PS-60-500 HST	500	60	м
1469571G	CT-PS-60-600 HST	600	60	м
1469572G	CT-PS-85-100 HST	100	85	м
1469573G	CT-PS-85-200 HST	200	85	м
1469574G	CT-PS-85-300 HST	300	85	м
1469575G	CT-PS-85-400 HST	400	85	м
1469576G	CT-PS-85-500 HST	500	85	м
1469577G	CT-PS-85-600 HST	600	85	м
1469578G	CT-PS-110-100 HST	100	110	м
1469579G	CT-PS-110-200 HST	200	110	м
1469580G	CT-PS-110-300 HST	300	110	м
1469581G	CT-PS-110-400 HST	400	110	м
1469582G	CT-PS-110-500 HST	500	110	м
1469583G	CT-PS-110-600 HST	600	110	м

Кабельные лотки СТ-US - неперфорированные



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	А, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.	Толщина листа, мм
1469376G	СТ-US-35-50	50	35	м	0,60	0,75
1469377G	СТ-US-35-75	75	35	м	0,90	0,75
1469378G	СТ-US-35-100	100	35	м	1,20	0,75
1469379G	СТ-US-35-200	200	35	м	1,80	1,00
1469380G	СТ-US-35-300	300	35	м	3,20	1,00
1469381G	СТ-US-35-400	400	35	м	5,00	1,25
1469382G	СТ-US-35-500	500	35	м	6,00	1,25
1469383G	СТ-US-35-600	600	35	м	7,20	1,25
1469384G	СТ-US-60-50	50	60	м	0,75	0,75
1469385G	СТ-US-60-75	75	60	м	1,20	0,75
1469386G	СТ-US-60-100	100	60	м	1,50	0,75
1469387G	СТ-US-60-200	200	60	м	2,10	1,00
1469388G	СТ-US-60-300	300	60	м	2,70	1,00
1469389G	СТ-US-60-400	400	60	м	5,44	1,25
1469390G	СТ-US-60-500	500	60	м	6,44	1,25
1469391G	СТ-US-60-600	600	60	м	7,70	1,25
1469392G	СТ-US-85-100	100	85	м	2,30	0,75
1469393G	СТ-US-85-200	200	85	м	3,10	1,00
1469394G	СТ-US-85-300	300	85	м	3,90	1,00
1469395G	СТ-US-85-400	400	85	м	5,84	1,25
1469396G	СТ-US-85-500	500	85	м	6,84	1,25
1469397G	СТ-US-85-600	600	85	м	8,20	1,25
1469398G	СТ-US-110-100	100	110	м	2,60	0,75
1469399G	СТ-US-110-200	200	110	м	3,40	1,00
1469400G	СТ-US-110-300	300	110	м	4,30	1,00
1469401G	СТ-US-110-400	400	110	м	6,50	1,25
1469402G	СТ-US-110-500	500	110	м	7,60	1,25
1469403G	СТ-US-110-600	600	110	м	9,10	1,25


Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG).
Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	А, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.	Толщина листа, мм
1469480G	СТ-US-35-50 HDG	50	35	м	0,60	0,75
1469481G	СТ-US-35-75 HDG	75	35	м	0,90	0,75
1469482G	СТ-US-35-100 HDG	100	35	м	1,20	0,75
1469483G	СТ-US-35-200 HDG	200	35	м	1,80	1,00
1469484G	СТ-US-35-300 HDG	300	35	м	3,20	1,00
1469485G	СТ-US-35-400 HDG	400	35	м	5,00	1,25
1469486G	СТ-US-35-500 HDG	500	35	м	6,00	1,25
1469487G	СТ-US-35-600 HDG	600	35	м	7,20	1,25
1469488G	СТ-US-60-50 HDG	50	60	м	0,75	0,75
1469489G	СТ-US-60-75 HDG	75	60	м	1,20	0,75
1469490G	СТ-US-60-100 HDG	100	60	м	1,50	0,75
1469491G	СТ-US-60-200 HDG	200	60	м	2,10	1,00
1469492G	СТ-US-60-300 HDG	300	60	м	2,70	1,00
1469493G	СТ-US-60-400 HDG	400	60	м	5,44	1,25
1469494G	СТ-US-60-500 HDG	500	60	м	6,44	1,25
1469495G	СТ-US-60-600 HDG	600	60	м	7,70	1,25
1469496G	СТ-US-85-100 HDG	100	85	м	2,30	0,75
1469497G	СТ-US-85-200 HDG	200	85	м	3,10	1,00
1469498G	СТ-US-85-300 HDG	300	85	м	3,90	1,00
1469499G	СТ-US-85-400 HDG	400	85	м	5,84	1,25
1469500G	СТ-US-85-500 HDG	500	85	м	6,84	1,25
1469501G	СТ-US-85-600 HDG	600	85	м	8,20	1,25
1469502G	СТ-US-110-100 HDG	100	110	м	2,60	0,75
1469503G	СТ-US-110-200 HDG	200	110	м	3,40	1,00
1469504G	СТ-US-110-300 HDG	300	110	м	4,30	1,00
1469505G	СТ-US-110-400 HDG	400	110	м	6,50	1,25
1469506G	СТ-US-110-500 HDG	500	110	м	7,60	1,25
1469507G	СТ-US-110-600 HDG	600	110	м	9,10	1,25

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	А, мм	Н, мм	Ед.
1469584G	СТ-US-35-50 HST	50	35	м
1469585G	СТ-US-35-75 HST	75	35	м
1469586G	СТ-US-35-100 HST	100	35	м
1469587G	СТ-US-35-200 HST	200	35	м
1469588G	СТ-US-35-300 HST	300	35	м
1469589G	СТ-US-35-400 HST	400	35	м
1469590G	СТ-US-35-500 HST	500	35	м
1469591G	СТ-US-35-600 HST	600	35	м
1469592G	СТ-US-60-50 HST	50	60	м
1469593G	СТ-US-60-75 HST	75	60	м
1469594G	СТ-US-60-100 HST	100	60	м
1469595G	СТ-US-60-200 HST	200	60	м
1469596G	СТ-US-60-300 HST	300	60	м
1469597G	СТ-US-60-400 HST	400	60	м
1469598G	СТ-US-60-500 HST	500	60	м
1469599G	СТ-US-60-600 HST	600	60	м
1469600G	СТ-US-85-100 HST	100	85	м
1469601G	СТ-US-85-200 HST	200	85	м
1469602G	СТ-US-85-300 HST	300	85	м
1469603G	СТ-US-85-400 HST	400	85	м
1469604G	СТ-US-85-500 HST	500	85	м
1469605G	СТ-US-85-600 HST	600	85	м
1469606G	СТ-US-110-100 HST	100	110	м
1469607G	СТ-US-110-200 HST	200	110	м
1469608G	СТ-US-110-300 HST	300	110	м
1469609G	СТ-US-110-400 HST	400	110	м
1469610G	СТ-US-110-500 HST	500	110	м
1469611G	СТ-US-110-600 HST	600	110	м


Соединители CT-SC



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм. Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	A, мм	H, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470360G	CT-SC-35-50 PG	47	32	шт	0,2
1470361G	CT-SC-35-75 PG	72	32	шт	0,2
1470362G	CT-SC-35-100 PG	97	32	шт	0,3
1470363G	CT-SC-35-200 PG	197	32	шт	0,4
1470364G	CT-SC-35-300 PG	297	32	шт	0,7
1470365G	CT-SC-35-400 PG	397	32	шт	0,9
1470366G	CT-SC-35-500 PG	497	32	шт	1,3
1470367G	CT-SC-35-600 PG	597	32	шт	1,6
1470368G	CT-SC-60-50 PG	47	57	шт	0,2
1470369G	CT-SC-60-75 PG	72	57	шт	0,2
1470370G	CT-SC-60-100 PG	97	57	шт	0,3
1470371G	CT-SC-60-200 PG	197	57	шт	0,4
1470372G	CT-SC-60-300 PG	297	57	шт	0,7
1470373G	CT-SC-60-400 PG	397	57	шт	0,9
1470374G	CT-SC-60-500 PG	497	57	шт	1,3
1470375G	CT-SC-60-600 PG	597	57	шт	1,6
1470376G	CT-SC-85-100 PG	97	82	шт	0,4
1470377G	CT-SC-85-200 PG	197	82	шт	0,7
1470378G	CT-SC-85-300 PG	297	82	шт	0,9
1470379G	CT-SC-85-400 PG	397	82	шт	1,3
1470380G	CT-SC-85-500 PG	497	82	шт	1,6
1470381G	CT-SC-85-600 PG	597	82	шт	1,9
1470382G	CT-SC-110-100 PG	97	107	шт	0,4
1470383G	CT-SC-110-200 PG	197	107	шт	0,8
1470384G	CT-SC-110-300 PG	297	107	шт	1,0
1470385G	CT-SC-110-400 PG	397	107	шт	1,4
1470386G	CT-SC-110-500 PG	497	107	шт	1,8
1470387G	CT-SC-110-600 PG	597	107	шт	2,1

Соединители CT-SCS



Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)


Код	Наименование	A, мм	H, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470416G	CT-SC-35-50 HST	47	32	шт	0,2
1470417G	CT-SC-35-75 HST	72	32	шт	0,2
1470418G	CT-SC-35-100 HST	97	32	шт	0,3
1470419G	CT-SC-35-200 HST	197	32	шт	0,4
1470420G	CT-SC-35-300 HST	297	32	шт	0,7
1470421G	CT-SC-35-400 HST	397	32	шт	0,9
1470422G	CT-SC-35-500 HST	497	32	шт	1,3
1470423G	CT-SC-35-600 HST	597	32	шт	1,6
1470424G	CT-SC-60-50 HST	47	57	шт	0,2
1470425G	CT-SC-60-75 HST	72	57	шт	0,2
1470426G	CT-SC-60-100HST	97	57	шт	0,3
1470427G	CT-SC-60-200 HST	197	57	шт	0,4
1470428G	CT-SC-60-300 HST	297	57	шт	0,7
1470429G	CT-SC-60-400 HST	397	57	шт	0,9
1470430G	CT-SC-60-500 HST	497	57	шт	1,3
1470431G	CT-SC-60-600 HST	597	57	шт	1,6
1470432G	CT-SC-85-100 HST	97	82	шт	0,4
1470433G	CT-SC-85-200 HST	197	82	шт	0,7
1470434G	CT-SC-85-300 HST	297	82	шт	0,9
1470435G	CT-SC-85-400 HST	397	82	шт	1,3
1470436G	CT-SC-85-500 HST	497	82	шт	1,6
1470437G	CT-SC-85-600 HST	597	82	шт	1,9
1470438G	CT-SC-110-100 HST	97	107	шт	0,4
1470439G	CT-SC-110-200 HST	197	107	шт	0,8
1470440G	CT-SC-110-300 HST	297	107	шт	1,0
1470441G	CT-SC-110-400 HST	397	107	шт	1,4
1470442G	CT-SC-110-500 HST	497	107	шт	1,8
1470443G	CT-SC-110-600 HST	597	107	шт	2,1



EG – Гальваноцинковое покрытие
HDG – Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм.
HST – Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L

Код	Наименование	H, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470340G	CT-SCS-35 EG	32	шт	0,09
1470341G	CT-SCS-60 EG	57	шт	0,15
1470342G	CT-SCS-85 EG	82	шт	0,21
1470343G	CT-SCS-110 EG	107	шт	0,28
1470344G	CT-SCS-35 HDG	32	шт	0,09
1470345G	CT-SCS-60 HDG	57	шт	0,15
1470346G	CT-SCS-85 HDG	82	шт	0,21
1470347G	CT-SCS-110 HDG	107	шт	0,28
1470348G	CT-SCS-35 HST	32	шт	
1470349G	CT-SCS-60 HST	57	шт	
1470350G	CT-SCS-85 HST	82	шт	
1470351G	CT-SCS-110 HST	107	шт	

Соединители СТ-SCB



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм. Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	Ширина, мм	Ед.
1470310G	СТ-SCB-100 PG	100	шт
1470311G	СТ-SCB-200 PG	200	шт
1470312G	СТ-SCB-300 PG	300	шт
1470313G	СТ-SCB-400 PG	400	шт
1470314G	СТ-SCB-500 PG	500	шт
1470315G	СТ-SCB-600 PG	600	шт


Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG). Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	Ширина, мм	Ед.
1470320G	СТ-SCB-100 HDG	100	шт
1470321G	СТ-SCB-200 HDG	200	шт
1470322G	СТ-SCB-300 HDG	300	шт
1470323G	СТ-SCB-400 HDG	400	шт
1470324G	СТ-SCB-500 HDG	500	шт
1470325G	СТ-SCB-600 HDG	600	шт

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	Ширина, мм	Ед.
1470330G	СТ-SCB-100 HST	100	шт
1470331G	СТ-SCB-200 HST	200	шт
1470332G	СТ-SCB-300 HST	300	шт
1470333G	СТ-SCB-400 HST	400	шт
1470334G	СТ-SCB-500 HST	500	шт
1470335G	СТ-SCB-600 HST	600	шт

Шарнирное соединение СТ-АС



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм. Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1429204G	CT-AC-35-50 PG	47	32	шт	0,2
1429206G	CT-AC-35-75 PG	72	32	шт	0,2
1429207G	CT-AC-35-100 PG	97	32	шт	0,3
1429209G	CT-AC-35-200 PG	197	32	шт	0,4
1429210G	CT-AC-35-300 PG	297	32	шт	0,7
1429215G	CT-AC-35-400 PG	397	32	шт	0,9
1429216G	CT-AC-35-500 PG	497	32	шт	1,3
1429219G	CT-AC-35-600 PG	597	32	шт	1,6
1429220G	CT-AC-60-50 PG	47	57	шт	0,2
1429227G	CT-AC-60-75 PG	72	57	шт	0,2
1429228G	CT-AC-60-100 PG	97	57	шт	0,3
1429274G	CT-AC-60-200 PG	197	57	шт	0,4
1429278G	CT-AC-60-300 PG	297	57	шт	0,7
1429291G	CT-AC-60-400 PG	397	57	шт	0,9
1429295G	CT-AC-60-500 PG	497	57	шт	1,3
1429302G	CT-AC-60-600 PG	597	57	шт	1,6
1429303G	CT-AC-85-100 PG	97	82	шт	0,4
1429309G	CT-AC-85-200 PG	197	82	шт	0,7
1429311G	CT-AC-85-300 PG	297	82	шт	0,9
1429313G	CT-AC-85-400 PG	397	82	шт	1,3
1429315G	CT-AC-85-500 PG	497	82	шт	1,6
1429317G	CT-AC-85-600 PG	597	82	шт	1,9
1429319G	CT-AC-110-100 PG	97	107	шт	0,4
1429321G	CT-AC-110-200 PG	197	107	шт	0,8
1429323G	CT-AC-110-300 PG	297	107	шт	1,0
1429325G	CT-AC-110-400 PG	397	107	шт	1,3
1429327G	CT-AC-110-500 PG	497	107	шт	1,6
1429328G	CT-AC-110-600 PG	597	107	шт	1,9


Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG). Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	А, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1429329G	CT-AC-35-50 HDG	47	32	шт	0,2
1429331G	CT-AC-35-75 HDG	72	32	шт	0,2
1429333G	CT-AC-35-100 HDG	97	32	шт	0,3
1429335G	CT-AC-35-200 HDG	197	32	шт	0,4
1429338G	CT-AC-35-300 HDG	297	32	шт	0,7
1429339G	CT-AC-35-400 HDG	397	32	шт	0,9
1429354G	CT-AC-35-500 HDG	497	32	шт	1,3
1429355G	CT-AC-35-600 HDG	597	32	шт	1,6
1429364G	CT-AC-60-50 HDG	47	57	шт	0,2
1429367G	CT-AC-60-75 HDG	72	57	шт	0,2
1429368G	CT-AC-60-100 HDG	97	57	шт	0,3
1429369G	CT-AC-60-200 HDG	197	57	шт	0,4
1429370G	CT-AC-60-300 HDG	297	57	шт	0,7
1429371G	CT-AC-60-400 HDG	397	57	шт	0,9
1429372G	CT-AC-60-500 HDG	497	57	шт	1,3
1429373G	CT-AC-60-600 HDG	597	57	шт	1,6
1429374G	CT-AC-85-100 HDG	97	82	шт	0,4
1429375G	CT-AC-85-200 HDG	197	82	шт	0,7
1429376G	CT-AC-85-300 HDG	297	82	шт	0,9
1429377G	CT-AC-85-400 HDG	397	82	шт	1,3
1429378G	CT-AC-85-500 HDG	497	82	шт	1,6
1429379G	CT-AC-85-600 HDG	597	82	шт	1,9
1429380G	CT-AC-110-100 HDG	97	107	шт	0,4
1429381G	CT-AC-110-200 HDG	197	107	шт	0,8
1429382G	CT-AC-110-300 HDG	297	107	шт	1,0
1429383G	CT-AC-110-400 HDG	397	107	шт	1,3
1429384G	CT-AC-110-500 HDG	497	107	шт	1,6
1429385G	CT-AC-110-600 HDG	597	107	шт	1,9

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	А, мм	Н, мм	Ед.
1429386G	CT-AC-35-50 HST	47	32	шт
1429387G	CT-AC-35-75 HST	72	32	шт
1429388G	CT-AC-35-100 HST	97	32	шт
1429389G	CT-AC-35-200 HST	197	32	шт
1429390G	CT-AC-35-300 HST	297	32	шт
1429391G	CT-AC-35-400 HST	397	32	шт
1429392G	CT-AC-35-500 HST	497	32	шт
1429393G	CT-AC-35-600 HST	597	32	шт
1429394G	CT-AC-60-50 HST	47	57	шт
1429395G	CT-AC-60-75 HST	72	57	шт
1429396G	CT-AC-60-100 HST	97	57	шт
1429397G	CT-AC-60-200 HST	197	57	шт
1429398G	CT-AC-60-300 HST	297	57	шт
1429399G	CT-AC-60-400 HST	397	57	шт
1429438G	CT-AC-60-500 HST	497	57	шт
1429439G	CT-AC-60-600 HST	597	57	шт
1429446G	CT-AC-85-100 HST	97	82	шт
1429447G	CT-AC-85-200 HST	197	82	шт
1429448G	CT-AC-85-300 HST	297	82	шт
1429449G	CT-AC-85-400 HST	397	82	шт
1429452G	CT-AC-85-500 HST	497	82	шт
1429453G	CT-AC-85-600 HST	597	82	шт
1429454G	CT-AC-110-100 HST	97	107	шт
1429455G	CT-AC-110-200 HST	197	107	шт
1429456G	CT-AC-110-300 HST	297	107	шт
1429457G	CT-AC-110-400 HST	397	107	шт
1429458G	CT-AC-110-500 HST	497	107	шт
1429459G	CT-AC-110-600 HST	597	107	шт

Шарнирное соединение СТ-АЧН, рельефные



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм. Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470600G	СТ-АЧН-35-50 PG	47	32	шт	0,2
1470601G	СТ-АЧН-35-75 PG	72	32	шт	0,2
1470602G	СТ-АЧН-35-100 PG	97	32	шт	0,3
1470603G	СТ-АЧН-35-200 PG	197	32	шт	0,4
1470604G	СТ-АЧН-35-300 PG	297	32	шт	0,7
1470605G	СТ-АЧН-35-400 PG	397	32	шт	0,9
1470606G	СТ-АЧН-35-500 PG	497	32	шт	1,3
1470607G	СТ-АЧН-35-600 PG	597	32	шт	1,6
1470608G	СТ-АЧН-60-50 PG	47	57	шт	0,2
1470609G	СТ-АЧН-60-75 PG	72	57	шт	0,2
1470610G	СТ-АЧН-60-100 PG	97	57	шт	0,3
1470611G	СТ-АЧН-60-200 PG	197	57	шт	0,4
1470612G	СТ-АЧН-60-300 PG	297	57	шт	0,7
1470613G	СТ-АЧН-60-400 PG	397	57	шт	0,9
1470614G	СТ-АЧН-60-500 PG	497	57	шт	1,3
1470615G	СТ-АЧН-60-600 PG	597	57	шт	1,6
1470616G	СТ-АЧН-85-100 PG	97	82	шт	0,4
1470617G	СТ-АЧН-85-200 PG	197	82	шт	0,7
1470618G	СТ-АЧН-85-300 PG	297	82	шт	0,9
1470619G	СТ-АЧН-85-400 PG	397	82	шт	1,3
1470620G	СТ-АЧН-85-500 PG	497	82	шт	1,6
1470621G	СТ-АЧН-85-600 PG	597	82	шт	1,9
1470622G	СТ-АЧН-110-100 PG	97	107	шт	0,4
1470623G	СТ-АЧН-110-200 PG	197	107	шт	0,8
1470624G	СТ-АЧН-110-300 PG	297	107	шт	1,0
1470625G	СТ-АЧН-110-400 PG	397	107	шт	1,3
1470626G	СТ-АЧН-110-500 PG	497	107	шт	1,6
1470627G	СТ-АЧН-110-600 PG	597	107	шт	1,9


Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG). Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	А, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470628G	СТ-АЧН-35-50 HDG	47	32	шт	0,2
1470629G	СТ-АЧН-35-75 HDG	72	32	шт	0,2
1470630G	СТ-АЧН-35-100 HDG	97	32	шт	0,3
1470631G	СТ-АЧН-35-200 HDG	197	32	шт	0,4
1470632G	СТ-АЧН-35-300 HDG	297	32	шт	0,7
1470633G	СТ-АЧН-35-400 HDG	397	32	шт	0,9
1470634G	СТ-АЧН-35-500 HDG	497	32	шт	1,3
1470635G	СТ-АЧН-35-600 HDG	597	32	шт	1,6
1470636G	СТ-АЧН-60-50 HDG	47	57	шт	0,2
1470637G	СТ-АЧН-60-75 HDG	72	57	шт	0,2
1470638G	СТ-АЧН-60-100 HDG	97	57	шт	0,3
1470639G	СТ-АЧН-60-200 HDG	197	57	шт	0,4
1470640G	СТ-АЧН-60-300 HDG	297	57	шт	0,7
1470641G	СТ-АЧН-60-400 HDG	397	57	шт	0,9
1470642G	СТ-АЧН-60-500 HDG	497	57	шт	1,3
1470643G	СТ-АЧН-60-600 HDG	597	57	шт	1,6
1470644G	СТ-АЧН-85-100 HDG	97	82	шт	0,4
1470645G	СТ-АЧН-85-200 HDG	197	82	шт	0,7
1470646G	СТ-АЧН-85-300 HDG	297	82	шт	0,9
1470647G	СТ-АЧН-85-400 HDG	397	82	шт	1,3
1470648G	СТ-АЧН-85-500 HDG	497	82	шт	1,6
1470649G	СТ-АЧН-85-600 HDG	597	82	шт	1,9
1470650G	СТ-АЧН-110-100 HDG	97	107	шт	0,4
1470651G	СТ-АЧН-110-200 HDG	197	107	шт	0,8
1470652G	СТ-АЧН-110-300 HDG	297	107	шт	1,0
1470653G	СТ-АЧН-110-400 HDG	397	107	шт	1,3
1470654G	СТ-АЧН-110-500 HDG	497	107	шт	1,6
1470655G	СТ-АЧН-110-600 HDG	597	107	шт	1,9

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	А, мм	Н, мм	Ед.
1470656G	СТ-АЧН-35-50 HST	47	32	шт
1470657G	СТ-АЧН-35-75 HST	72	32	шт
1470658G	СТ-АЧН-35-100 HST	97	32	шт
1470659G	СТ-АЧН-35-200 HST	197	32	шт
1470660G	СТ-АЧН-35-300 HST	297	32	шт
1470661G	СТ-АЧН-35-400 HST	397	32	шт
1470662G	СТ-АЧН-35-500 HST	497	32	шт
1470663G	СТ-АЧН-35-600 HST	597	32	шт
1470664G	СТ-АЧН-60-50 HST	47	57	шт
1470665G	СТ-АЧН-60-75 HST	72	57	шт
1470666G	СТ-АЧН-60-100 HST	97	57	шт
1470667G	СТ-АЧН-60-200 HST	197	57	шт
1470668G	СТ-АЧН-60-300 HST	297	57	шт
1470669G	СТ-АЧН-60-400 HST	397	57	шт
1470670G	СТ-АЧН-60-500 HST	497	57	шт
1470671G	СТ-АЧН-60-600 HST	597	57	шт
1470672G	СТ-АЧН-85-100 HST	97	82	шт
1470673G	СТ-АЧН-85-200 HST	197	82	шт
1470674G	СТ-АЧН-85-300 HST	297	82	шт
1470675G	СТ-АЧН-85-400 HST	397	82	шт
1470676G	СТ-АЧН-85-500 HST	497	82	шт
1470677G	СТ-АЧН-85-600 HST	597	82	шт
1470678G	СТ-АЧН-110-100 HST	97	107	шт
1470679G	СТ-АЧН-110-200 HST	197	107	шт
1470680G	СТ-АЧН-110-300 HST	297	107	шт
1470681G	СТ-АЧН-110-400 HST	397	107	шт
1470682G	СТ-АЧН-110-500 HST	497	107	шт
1470683G	СТ-АЧН-110-600 HST	597	107	шт

Траверсы СТ-IS



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм. Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	Габариты		Ед.	Вес, кг/ед.
		A, мм	H, мм		
1470450G	CT-IS-35-100 PG	93	30	шт	0,1
1470451G	CT-IS-35-200 PG	193	30	шт	0,3
1470452G	CT-IS-35-300 PG	293	30	шт	0,5
1470453G	CT-IS-35-400 PG	393	30	шт	0,6
1470454G	CT-IS-35-500 PG	493	30	шт	0,8
1470455G	CT-IS-35-600 PG	593	30	шт	1,0
1470456G	CT-IS-60-100 PG	93	55	шт	0,1
1470457G	CT-IS-60-200 PG	193	55	шт	0,3
1470458G	CT-IS-60-300 PG	293	55	шт	0,5
1470459G	CT-IS-60-400 PG	393	55	шт	0,6
1470460G	CT-IS-60-500 PG	493	55	шт	0,8
1470461G	CT-IS-60-600 PG	593	55	шт	1,0
1470462G	CT-IS-85-100 PG	93	80	шт	0,3
1470463G	CT-IS-85-200 PG	193	80	шт	0,5
1470464G	CT-IS-85-300 PG	293	80	шт	0,6
1470465G	CT-IS-85-400 PG	393	80	шт	0,8
1470466G	CT-IS-85-500 PG	493	80	шт	1,0
1470467G	CT-IS-85-600 PG	593	80	шт	1,2
1470468G	CT-IS-110-100 PG	93	105	шт	0,3
1470469G	CT-IS-110-200 PG	193	105	шт	0,6
1470470G	CT-IS-110-300 PG	293	105	шт	0,7
1470471G	CT-IS-110-400 PG	393	105	шт	0,9
1470472G	CT-IS-110-500 PG	493	105	шт	1,1
1470473G	CT-IS-110-600 PG	593	105	шт	1,3


Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG). Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	Габариты		Ед.	Вес, кг/ед.
		A, мм	H, мм		
1470474G	CT-IS-35-100 HDG	93	30	шт	0,1
1470475G	CT-IS-35-200 HDG	193	30	шт	0,3
1470476G	CT-IS-35-300 HDG	293	30	шт	0,5
1470477G	CT-IS-35-400 HDG	393	30	шт	0,6
1470478G	CT-IS-35-500 HDG	493	30	шт	0,8
1470479G	CT-IS-35-600 HDG	593	30	шт	1,0
1470480G	CT-IS-60-100 HDG	93	55	шт	0,1
1470481G	CT-IS-60-200 HDG	193	55	шт	0,3
1470482G	CT-IS-60-300 HDG	293	55	шт	0,5
1470483G	CT-IS-60-400 HDG	393	55	шт	0,6
1470484G	CT-IS-60-500 HDG	493	55	шт	0,8
1470485G	CT-IS-60-600 HDG	593	55	шт	1,0
1470486G	CT-IS-85-100 HDG	93	80	шт	0,3
1470487G	CT-IS-85-200 HDG	193	80	шт	0,5
1470488G	CT-IS-85-300 HDG	293	80	шт	0,6
1470489G	CT-IS-85-400 HDG	393	80	шт	0,8
1470490G	CT-IS-85-500 HDG	493	80	шт	1,0
1470491G	CT-IS-85-600 HDG	593	80	шт	1,2
1470492G	CT4S-110-100 HDG	93	105	шт	0,3
1470493G	CT-IS-110-200 HDG	193	105	шт	0,6
1470494G	CT-IS-110-300 HDG	293	105	шт	0,7
1470495G	CT-IS-110-400 HDG	393	105	шт	0,9
1470496G	CT-IS-110-500 HDG	493	105	шт	1,1
1470497G	CT4S-110-600 HDG	593	105	шт	1,3

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	Габариты		Ед.
		A, мм	H, мм	
1470498G	CT-IS-35-100 HST	93	30	шт
1470499G	CT-IS-35-200 HST	193	30	шт
1470500G	CT-IS-35-300 HST	293	30	шт
1470501G	CT-IS-35-400 HST	393	30	шт
1470502G	CT-IS-35-500 HST	493	30	шт
1470503G	CT-IS-35-600 HST	593	30	шт
1470504G	CT-IS-60-100 HST	93	55	шт
1470505G	CT-IS-60-200 HST	193	55	шт
1470506G	CT-IS-60-300 HST	293	55	шт
1470507G	CT-IS-60-400 HST	393	55	шт
1470508G	CT-IS-60-500 HST	493	55	шт
1470509G	CT-IS-60-600 HST	593	55	шт
1470510G	CT-IS-85-100 HST	93	80	шт
1470511G	CT-IS-85-200 HST	193	80	шт
1470512G	CT-IS-85-300 HST	293	80	шт
1470513G	CT-IS-85-400 HST	393	80	шт
1470514G	CT-IS-85-500 HST	493	80	шт
1470515G	CT-IS-85-600 HST	593	80	шт
1470516G	CT-IS-110-100 HST	93	105	шт
1470517G	CT-IS-110-200 HST	193	105	шт
1470518G	CT-IS-110-300 HST	293	105	шт
1470519G	CT-IS-110-400 HST	393	105	шт
1470520G	CT-IS-110-500 HST	493	105	шт
1470521G	CT-IS-110-600 HST	593	105	шт


Крышки СТ-С



EG – Гальваноцинковое покрытие
 HDG – Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм.
 HST – Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L

Код	Наименование	A, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469612G	СТ-С-50 L=3000	53	м	0,5
1469613G	СТ-С-75 L=3000	78	м	0,8
1469614G	СТ-С-100 L=3000	103	м	1,0
1469615G	СТ-С-200 L=3000	203	м	1,8
1469616G	СТ-С-300 L=3000	303	м	2,6
1469617G	СТ-С-400 L=3000	404	м	3,4
1469618G	СТ-С-500 L=3000	504	м	4,2
1469619G	СТ-С-600 L=3000	604	м	5,1
1469620G	СТ-С-50 HDG L=3000	53	м	0,5
1469621G	СТ-С-75 HDG L=3000	78	м	0,8
1469622G	СТ-С-100 HDG L=3000	103	м	1,0
1469623G	СТ-С-200 HDG L=3000	203	м	1,8
1469624G	СТ-С-300 HDG L=3000	303	м	2,6
1469625G	СТ-С-400 HDG L=3000	404	м	3,4
1469626G	СТ-С-500 HDG L=3000	504	м	4,2
1469627G	СТ-С-600 HDG L=3000	604	м	5,1
1469628G	СТ-С-50 HST L=3000	53	м	
1469629G	СТ-С-75 HST L=3000	78	м	
1469630G	СТ-С-100 HST L=3000	103	м	
1469631G	СТ-С-200 HST L=3000	203	м	
1469632G	СТ-С-300 HST L=3000	303	м	
1469633G	СТ-С-400 HST L=3000	404	м	
1469634G	СТ-С-500 HST L=3000	504	м	
1469635G	СТ-С-600 HST L=3000	604	м	

Гайки и комплекты болтов RS-CT




EG – Гальваноцинковое покрытие
 HDG – Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм.
 HST – Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L

Код	Наименование	Ед.	Вес, кг/ед.
1470352G	RS-CT EG	шт	0,1
1470353G	RS-CT HDG	шт	0,1
1470354G	RS-CT HST	шт	



Угловой элемент СТ-LP



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	A, мм	B, мм	H, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469852G	CT-LP-35-100	102	222	37	шт	0,4
1469853G	CT-LP-35-200	202	322	37	шт	1,4
1469854G	CT-LP-35-300	302	422	37	шт	2,3
1469855G	CT-LP-35-400	402	522	37	шт	3,3
1469856G	CT-LP-35-500	502	622	37	шт	4,5
1469857G	CT-LP-35-600	602	722	37	шт	5,2
1469858G	CT-LP-60-100	102	222	62	шт	0,4
1469859G	CT-LP-60-200	202	322	62	шт	1,5
1469860G	CT-LP-60-300	302	422	62	шт	2,4
1469861G	CT-LP-60-400	402	522	62	шт	3,5
1469862G	CT-LP-60-500	502	622	62	шт	4,8
1469863G	CT-LP-60-600	602	722	62	шт	5,6
1469864G	CT-LP-85-100	102	222	87	шт	0,4
1469865G	CT-LP-85-200	202	322	87	шт	1,6
1469866G	CT-LP-85-300	302	422	87	шт	2,5
1469867G	CT-LP-85-400	402	522	87	шт	3,7
1469868G	CT-LP-85-500	502	622	87	шт	5,1
1469869G	CT-LP-85-600	602	722	87	шт	5,9
1469870G	CT-LP-110-100	102	222	112	шт	0,5
1469871G	CT-LP-110-200	202	322	112	шт	1,8
1469872G	CT-LP-110-300	302	422	112	шт	2,8
1469873G	CT-LP-110-400	402	522	112	шт	4,1
1469874G	CT-LP-110-500	502	622	112	шт	5,7
1469875G	CT-LP-110-600	602	722	112	шт	6,5

Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG).
Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	A, мм	B, мм	H, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469924G	CT-LP-35-100 HDG	102	222	37	шт	0,4
1469925G	CT-LP-35-200 HDG	202	322	37	шт	1,4
1469926G	CT-LP-35-300 HDG	302	422	37	шт	2,3
1469927G	CT-LP-35-400 HDG	402	522	37	шт	3,3
1469928G	CT-LP-35-500 HDG	502	622	37	шт	4,5
1469929G	CT-LP-35-600 HDG	602	722	37	шт	5,2
1469930G	CT-LP-60-100 HDG	102	222	62	шт	0,4
1469931G	CT-LP-60-200 HDG	202	322	62	шт	1,5
1469932G	CT-LP-60-300 HDG	302	422	62	шт	2,4
1469933G	CT-LP-60-400 HDG	402	522	62	шт	3,5
1469934G	CT-LP-60-500 HDG	502	622	62	шт	4,8
1469935G	CT-LP-60-600 HDG	602	722	62	шт	5,6
1469936G	CT-LP-85-100 HDG	102	222	87	шт	0,4
1469937G	CT-LP-85-200 HDG	202	322	87	шт	1,6
1469938G	CT-LP-85-300 HDG	302	422	87	шт	2,5
1469939G	CT-LP-85-400 HDG	402	522	87	шт	3,7
1469940G	CT-LP-85-500 HDG	502	622	87	шт	5,1
1469941G	CT-LP-85-600 HDG	602	722	87	шт	5,9
1469942G	CT-LP-110-100 HDG	102	222	112	шт	0,5
1469943G	CT-LP-110-200 HDG	202	322	112	шт	1,8
1469944G	CT-LP-110-300 HDG	302	422	112	шт	2,8
1469945G	CT-LP-110-400 HDG	402	522	112	шт	4,1
1469946G	CT-LP-110-500 HDG	502	622	112	шт	5,7
1469947G	CT-LP-110-600 HDG	602	722	112	шт	6,5

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)


Код	Наименование	A, мм	B, мм	H, мм	Ед.
1469996G	CT-LP-35-100 HST	102	222	37	шт
1469997G	CT-LP-35-200 HST	202	322	37	шт
1469998G	CT-LP-35-300 HST	302	422	37	шт
1469999G	CT-LP-35-400 HST	402	522	37	шт
1470000G	CT-LP-35-500 HST	502	622	37	шт
1470001G	CT-LP-35-600 HST	602	722	37	шт
1470002G	CT-LP-60-100 HST	102	222	62	шт
1470003G	CT-LP-60-200 HST	202	322	62	шт
1470004G	CT-LP-60-300 HST	302	422	62	шт
1470005G	CT-LP-60-400 HST	402	522	62	шт
1470006G	CT-LP-60-500 HST	502	622	62	шт
1470007G	CT-LP-60-600 HST	602	722	62	шт
1470008G	CT-LP-85-100 HST	102	222	87	шт
1470009G	CT-LP-85-200 HST	202	322	87	шт
1470010G	CT-LP-85-300 HST	302	422	87	шт
1470011G	CT-LP-85-400 HST	402	522	87	шт
1470012G	CT-LP-85-500 HST	502	622	87	шт
1470013G	CT-LP-85-600 HST	602	722	87	шт
1470014G	CT-LP-110-100 HST	102	222	112	шт
1470015G	CT-LP-110-200 HST	202	322	112	шт
1470016G	CT-LP-110-300 HST	302	422	112	шт
1470017G	CT-LP-110-400 HST	402	522	112	шт
1470018G	CT-LP-110-500 HST	502	622	112	шт
1470019G	CT-LP-110-600 HST	602	722	112	шт

Крышки для угловых элементов СТ-LC

— Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм
HDG — Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм.
HST — Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L

Код	Наименование	Ед.	Вес, кг/ед.
1470068G	CT-LC-100	шт	0,4
1470069G	CT-LC-200	шт	1,4
1470070G	CT-LC-300	шт	2,3
1470071G	CT-LC-400	шт	3,3
1470072G	CT-LC-500	шт	4,5
1470073G	CT-LC-600	шт	5,4
1470086G	CT-LC-100 HDG	шт	0,4
1470087G	CT-LC-200 HDG	шт	1,4
1470088G	CT-LC-300 HDG	шт	2,3
1470089G	CT-LC-400 HDG	шт	3,3
1470090G	CT-LC-500 HDG	шт	4,5
1470091G	CT-LC-600 HDG	шт	5,4
1470104G	CT-LC-100 HST	шт	
1470105G	CT-LC-200 HST	шт	
1470106G	CT-LC-300 HST	шт	
1470107G	CT-LC-400 HST	шт	
1470108G	CT-LC-500 HST	шт	
1470109G	CT-LC-600 HST	шт	

Угловой элемент СТ-LE, рельефный



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	A, мм	B, мм	H, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469636G	CT-LE-35-100	102	222	37	шт	0,4
1469637G	CT-LE-35-200	202	322	37	шт	1,4
1469638G	CT-LE-35-300	302	422	37	шт	2,3
1469639G	CT-LE-35-400	402	522	37	шт	3,3
1469640G	CT-LE-35-500	502	622	37	шт	4,5
1469641G	CT-LE-35-600	602	722	37	шт	5,2
1469642G	CT-LE-60-100	102	222	62	шт	0,4
1469643G	CT-LE-60-200	202	322	62	шт	1,5
1469644G	CT-LE-60-300	302	422	62	шт	2,4
1469645G	CT-LE-60-400	402	522	62	шт	3,5
1469646G	CT-LE-60-500	502	622	62	шт	4,8
1469647G	CT-LE-60-600	602	722	62	шт	5,6
1469648G	CT-LE-85-100	102	222	87	шт	0,4
1469649G	CT-LE-85-200	202	322	87	шт	1,6
1469650G	CT-LE-85-300	302	422	87	шт	2,5
1469651G	CT-LE-85-400	402	522	87	шт	3,7
1469652G	CT-LE-85-500	502	622	87	шт	5,1
1469653G	CT-LE-85-600	602	722	87	шт	5,9
1469654G	CT-LE-110-100	102	222	112	шт	0,5
1469655G	CT-LE-110-200	202	322	112	шт	1,8
1469656G	CT-LE-110-300	302	422	112	шт	2,8
1469657G	CT-LE-110-400	402	522	112	шт	4,1
1469658G	CT-LE-110-500	502	622	112	шт	5,7
1469659G	CT-LE-110-600	602	722	112	шт	6,5


Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG).
Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	A, мм	B, мм	H, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469708G	CT-LE-35-100 HDG	102	222	37	шт	0,4
1469709G	CT-LE-35-200 HDG	202	322	37	шт	1,4
1469710G	CT-LE-35-300 HDG	302	422	37	шт	2,3
1469711G	CT-LE-35-400 HDG	402	522	37	шт	3,3
1469712G	CT-LE-35-500 HDG	502	622	37	шт	4,5
1469713G	CT-LE-35-600 HDG	602	722	37	шт	5,2
1469714G	CT-LE-60-100 HDG	102	222	62	шт	0,4
1469715G	CT-LE-60-200 HDG	202	322	62	шт	1,5
1469716G	CT-LE-60-300 HDG	302	422	62	шт	2,4
1469717G	CT-LE-60-400 HDG	402	522	62	шт	3,5
1469718G	CT-LE-60-500 HDG	502	622	62	шт	4,8
1469719G	CT-LE-60-600 HDG	602	722	62	шт	5,6
1469720G	CT-LE-85-100 HDG	102	222	87	шт	0,4
1469721G	CT-LE-85-200 HDG	202	322	87	шт	1,6
1469722G	CT-LE-85-300 HDG	302	422	87	шт	2,5
1469723G	CT-LE-85-400 HDG	402	522	87	шт	3,7
1469724G	CT-LE-85-500 HDG	502	622	87	шт	5,1
1469725G	CT-LE-85-600 HDG	602	722	87	шт	5,9
1469726G	CT-LE-110-100 HDG	102	222	112	шт	0,5
1469727G	CT-LE-110-200 HDG	202	322	112	шт	1,8
1469728G	CT-LE-110-300 HDG	302	422	112	шт	2,8
1469729G	CT-LE-110-400 HDG	402	522	112	шт	4,1
1469730G	CT-LE-110-500 HDG	502	622	112	шт	5,7
1469731G	CT-LE-110-600 HDG	602	722	112	шт	6,5

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	A, мм	B, мм	H, мм	Ед.
1469780G	CT-LE-35-100 HST	102	222	37	шт
1469781G	CT-LE-35-200 HST	202	322	37	шт
1469782G	CT-LE-35-300 HST	302	422	37	шт
1469783G	CT-LE-35-400 HST	402	522	37	шт
1469784G	CT-LE-35-500 HST	502	622	37	шт
1469785G	CT-LE-35-600 HST	602	722	37	шт
1469786G	CT-LE-60-100 HST	102	222	62	шт
1469787G	CT-LE-60-200 HST	202	322	62	шт
1469788G	CT-LE-60-300 HST	302	422	62	шт
1469789G	CT-LE-60-400 HST	402	522	62	шт
1469790G	CT-LE-60-500 HST	502	622	62	шт
1469791G	CT-LE-60-600 HST	602	722	62	шт
1469792G	CT-LE-85-100 HST	102	222	87	шт
1469793G	CT-LE-85-200 HST	202	322	87	шт
1469794G	CT-LE-85-300 HST	302	422	87	шт
1469795G	CT-LE-85-400 HST	402	522	87	шт
1469796G	CT-LE-85-500 HST	502	622	87	шт
1469797G	CT-LE-85-600 HST	602	722	87	шт
1469798G	CT-LE-110-100 HST	102	222	112	шт
1469799G	CT-LE-110-200 HST	202	322	112	шт
1469800G	CT-LE-110-300 HST	302	422	112	шт
1469801G	CT-LE-110-400 HST	402	522	112	шт
1469802G	CT-LE-110-500 HST	502	622	112	шт
1469803G	CT-LE-110-600 HST	602	722	112	шт

T-образные элементы СТ-TP



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм. Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469876G	CT-TP-35-100	102	222	340	37	шт	0,8
1469877G	CT-TP-35-200	202	322	440	37	шт	1,9
1469878G	CT-TP-35-300	302	422	540	37	шт	2,9
1469879G	CT-TP-35-400	402	522	640	37	шт	4,0
1469880G	CT-TP-35-500	502	622	740	37	шт	5,3
1469881G	CT-TP-35-600	602	722	840	37	шт	6,4
1469882G	CT-TP-60-100	102	222	340	62	шт	0,9
1469883G	CT-TP-60-200	202	322	440	62	шт	2,1
1469884G	CT-TP-60-300	302	422	540	62	шт	3,2
1469885G	CT-TP-60-400	402	522	640	62	шт	4,4
1469886G	CT-TP-60-500	502	622	740	62	шт	5,8
1469887G	CT-TP-60-600	602	722	840	62	шт	7,0
1469888G	CT-TP-85-100	102	222	340	87	шт	1,0
1469889G	CT-TP-85-200	202	322	440	87	шт	2,3
1469890G	CT-TP-85-300	302	422	540	87	шт	3,5
1469891G	CT-TP-85-400	402	522	640	87	шт	4,8
1469892G	CT-TP-85-500	502	622	740	87	шт	6,4
1469893G	CT-TP-85-600	602	722	840	87	шт	7,7
1469894G	CT-TP-110-100	102	222	340	112	шт	1,1
1469895G	CT-TP-110-200	202	322	440	112	шт	2,6
1469896G	CT-TP-110-300	302	422	540	112	шт	3,9
1469897G	CT-TP-110-400	402	522	640	112	шт	5,3
1469898G	CT-TP-110-500	502	622	740	112	шт	7,1
1469899G	CT-TP-110-600	602	722	840	112	шт	8,5

Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG). Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469948G	CT-TP-35-100 HDG	102	222	340	37	шт	0,8
1469949G	CT-TP-35-200 HDG	202	322	440	37	шт	1,9
1469950G	CT-TP-35-300 HDG	302	422	540	37	шт	2,9
1469951G	CT-TP-35-400 HDG	402	522	640	37	шт	4,0
1469952G	CT-TP-35-500 HDG	502	622	740	37	шт	5,3
1469953G	CT-TP-35-600 HDG	602	722	840	37	шт	6,4
1469954G	CT-TP-60-100 HDG	102	222	340	62	шт	0,9
1469955G	CT-TP-60-200 HDG	202	322	440	62	шт	2,1
1469956G	CT-TP-60-300 HDG	302	422	540	62	шт	3,2
1469957G	CT-TP-60-400 HDG	402	522	640	62	шт	4,4
1469958G	CT-TP-60-500 HDG	502	622	740	62	шт	5,8
1469959G	CT-TP-60-600 HDG	602	722	840	62	шт	7,0
1469960G	CT-TP-85-100 HDG	102	222	340	87	шт	1,0
1469961G	CT-TP-85-200 HDG	202	322	440	87	шт	2,3
1469962G	CT-TP-85-300 HDG	302	422	540	87	шт	3,5
1469963G	CT-TP-85-400 HDG	402	522	640	87	шт	4,8
1469964G	CT-TP-85-500 HDG	502	622	740	87	шт	6,4
1469965G	CT-TP-85-600 HDG	602	722	840	87	шт	7,7
1469966G	CT-TP-110-100 HDG	102	222	340	112	шт	1,1
1469967G	CT-TP-110-200 HDG	202	322	440	112	шт	2,6
1469968G	CT-TP-110-300 HDG	302	422	540	112	шт	3,9
1469969G	CT-TP-110-400 HDG	402	522	640	112	шт	5,3
1469970G	CT-TP-110-500 HDG	502	622	740	112	шт	7,1
1469971G	CT-TP-110-600 HDG	602	722	840	112	шт	8,5

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)


Код	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470020G	CT-TP-35-100 HST	102	222	340	37	шт	0,8
1470021G	CT-TP-35-200 HST	202	322	440	37	шт	1,9
1470022G	CT-TP-35-300 HST	302	422	540	37	шт	2,9
1470023G	CT-TP-35-400 HST	402	522	640	37	шт	4,0
1470024G	CT-TP-35-500 HST	502	622	740	37	шт	5,3
1470025G	CT-TP-35-600 HST	602	722	840	37	шт	6,4
1470026G	CT-TP-60-100 HST	102	222	340	62	шт	0,9
1470027G	CT-TP-60-200 HST	202	322	440	62	шт	2,1
1470028G	CT-TP-60-300 HST	302	422	540	62	шт	3,2
1470029G	CT-TP-60-400 HST	402	522	640	62	шт	4,4
1470030G	CT-TP-60-500 HST	502	622	740	62	шт	5,8
1470031G	CT-TP-60-600 HST	602	722	840	62	шт	7,0
1470032G	CT-TP-85-100 HST	102	222	340	87	шт	1,0
1470033G	CT-TP-85-200 HST	202	322	440	87	шт	2,3
1470034G	CT-TP-85-300 HST	302	422	540	87	шт	3,5
1470035G	CT-TP-85-400 HST	402	522	640	87	шт	4,8
1470036G	CT-TP-85-500 HST	502	622	740	87	шт	6,4
1470037G	CT-TP-85-600 HST	602	722	840	87	шт	7,7
1470038G	CT-TP-110-100 HST	102	222	340	112	шт	1,1
1470039G	CT-TP-110-200 HST	202	322	440	112	шт	2,6
1470040G	CT-TP-110-300 HST	302	422	540	112	шт	3,9
1470041G	CT-TP-110-400 HST	402	522	640	112	шт	5,3
1470042G	CT-TP-110-500 HST	502	622	740	112	шт	7,1
1470043G	CT-TP-110-600 HST	602	722	840	112	шт	8,5

Крышки для T-образных элементов СТ-TC

— Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм
 HDG – Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм.
 HST – Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L

Код	Наименование	Ед.	Вес, кг/ед.
1470074G	CT-TC-100	шт	0,8
1470075G	CT-TC-200	шт	1,9
1470076G	CT-TC-300	шт	2,9
1470077G	CT-TC-400	шт	4,0
1470078G	CT-TC-500	шт	5,3
1470079G	CT-TC-600	шт	6,4
1470092G	CT-TC-100 HDG	шт	0,8
1470093G	CT-TC-200 HDG	шт	1,9
1470094G	CT-TC-300 HDG	шт	2,9
1470095G	CT-TC-400 HDG	шт	4,0
1470096G	CT-TC-500 HDG	шт	5,3
1470097G	CT-TC-600 HDG	шт	6,4
1470110G	CT-TC-100 HST	шт	
1470111G	CT-TC-200 HST	шт	
1470112G	CT-TC-300 HST	шт	
1470113G	CT-TC-400 HST	шт	
1470114G	CT-TC-500 HST	шт	
1470115G	CT-TC-600 HST	шт	

Т-образные элементы СТ-ТЕ, рельефные



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм. Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469660G	СТ-ТЕ-35-100	102	222	340	37	шт	0,8
1469661G	СТ-ТЕ-35-200	202	322	440	37	шт	1,9
1469662G	СТ-ТЕ-35-300	302	422	540	37	шт	2,9
1469663G	СТ-ТЕ-35-400	402	522	640	37	шт	4,0
1469664G	СТ-ТЕ-35-500	502	622	740	37	шт	5,3
1469665G	СТ-ТЕ-35-600	602	722	840	37	шт	6,4
1469666G	СТ-ТЕ-60-100	102	222	340	62	шт	0,9
1469667G	СТ-ТЕ-60-200	202	322	440	62	шт	2,1
1469668G	СТ-ТЕ-60-300	302	422	540	62	шт	3,2
1469669G	СТ-ТЕ-60-400	402	522	640	62	шт	4,4
1469670G	СТ-ТЕ-60-500	502	622	740	62	шт	5,8
1469671G	СТ-ТЕ-60-600	602	722	840	62	шт	7,0
1469672G	СТ-ТЕ-85-100	102	222	340	87	шт	1,0
1469673G	СТ-ТЕ-85-200	202	322	440	87	шт	2,3
1469674G	СТ-ТЕ-85-300	302	422	540	87	шт	3,5
1469675G	СТ-ТЕ-85-400	402	522	640	87	шт	4,8
1469676G	СТ-ТЕ-85-500	502	622	740	87	шт	6,4
1469677G	СТ-ТЕ-85-600	602	722	840	87	шт	7,7
1469678G	СТ-ТЕ-110-100	102	222	340	112	шт	1,1
1469679G	СТ-ТЕ-110-200	202	322	440	112	шт	2,6
1469680G	СТ-ТЕ-110-300	302	422	540	112	шт	3,9
1469681G	СТ-ТЕ-110-400	402	522	640	112	шт	5,3
1469682G	СТ-ТЕ-110-500	502	622	740	112	шт	7,1
1469683G	СТ-ТЕ-110-600	602	722	840	112	шт	8,5


Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG). Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469732G	СТ-ТЕ-35-100 HDG	102	222	340	37	шт	0,8
1469733G	СТ-ТЕ-35-200 HDG	202	322	440	37	шт	1,9
1469734G	СТ-ТЕ-35-300 HDG	302	422	540	37	шт	2,9
1469735G	СТ-ТЕ-35-400 HDG	402	522	640	37	шт	4,0
1469736G	СТ-ТЕ-35-500 HDG	502	622	740	37	шт	5,3
1469737G	СТ-ТЕ-35-600 HDG	602	722	840	37	шт	6,4
1469738G	СТ-ТЕ-60-100 HDG	102	222	340	62	шт	0,9
1469739G	СТ-ТЕ-60-200 HDG	202	322	440	62	шт	2,1
1469740G	СТ-ТЕ-60-300 HDG	302	422	540	62	шт	3,2
1469741G	СТ-ТЕ-60-400 HDG	402	522	640	62	шт	4,4
1469742G	СТ-ТЕ-60-500 HDG	502	622	740	62	шт	5,8
1469743G	СТ-ТЕ-60-600 HDG	602	722	840	62	шт	7,0
1469744G	СТ-ТЕ-85-100 HDG	102	222	340	87	шт	1,0
1469745G	СТ-ТЕ-85-200 HDG	202	322	440	87	шт	2,3
1469746G	СТ-ТЕ-85-300 HDG	302	422	540	87	шт	3,5
1469747G	СТ-ТЕ-85-400 HDG	402	522	640	87	шт	4,8
1469748G	СТ-ТЕ-85-500 HDG	502	622	740	87	шт	6,4
1469749G	СТ-ТЕ-85-600 HDG	602	722	840	87	шт	7,7
1469750G	СТ-ТЕ-110-100 HDG	102	222	340	112	шт	1,1
1469751G	СТ-ТЕ-110-200 HDG	202	322	440	112	шт	2,6
1469752G	СТ-ТЕ-110-300 HDG	302	422	540	112	шт	3,9
1469753G	СТ-ТЕ-110-400 HDG	402	522	640	112	шт	5,3
1469754G	СТ-ТЕ-110-500 HDG	502	622	740	112	шт	7,1
1469755G	СТ-ТЕ-110-600 HDG	602	722	840	112	шт	8,5

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469804G	СТ-ТЕ-35-100 HST	102	222	340	37	шт	
1469805G	СТ-ТЕ-35-200 HST	202	322	440	37	шт	
1469806G	СТ-ТЕ-35-300 HST	302	422	540	37	шт	
1469807G	СТ-ТЕ-35-400 HST	402	522	640	37	шт	
1469808G	СТ-ТЕ-35-500 HST	502	622	740	37	шт	
1469809G	СТ-ТЕ-35-600 HST	602	722	840	37	шт	
1469810G	СТ-ТЕ-60-100 HST	102	222	340	62	шт	
1469811G	СТ-ТЕ-60-200 HST	202	322	440	62	шт	
1469812G	СТ-ТЕ-60-300 HST	302	422	540	62	шт	
1469813G	СТ-ТЕ-60-400 HST	402	522	640	62	шт	
1469814G	СТ-ТЕ-60-500 HST	502	622	740	62	шт	
1469815G	СТ-ТЕ-60-600 HST	602	722	840	62	шт	
1469816G	СТ-ТЕ-85-100 HST	102	222	340	87	шт	
1469817G	СТ-ТЕ-85-200 HST	202	322	440	87	шт	
1469818G	СТ-ТЕ-85-300 HST	302	422	540	87	шт	
1469819G	СТ-ТЕ-85-400 HST	402	522	640	87	шт	
1469820G	СТ-ТЕ-85-500 HST	502	622	740	87	шт	
1469821G	СТ-ТЕ-85-600 HST	602	722	840	87	шт	
1469822G	СТ-ТЕ-110-100 HST	102	222	340	112	шт	
1469823G	СТ-ТЕ-110-200 HST	202	322	440	112	шт	
1469824G	СТ-ТЕ-110-300 HST	302	422	540	112	шт	
1469825G	СТ-ТЕ-110-400 HST	402	522	640	112	шт	
1469826G	СТ-ТЕ-110-500 HST	502	622	740	112	шт	
1469827G	СТ-ТЕ-110-600 HST	602	722	840	112	шт	

Х-образные элементы СТ-ХР



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	А, мм	В, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469900G	СТ-ХР-35-100	102	340	37	шт	0,8
1469901G	СТ-ХР-35-200	202	440	37	шт	1,9
1469902G	СТ-ХР-35-300	302	540	37	шт	2,9
1469903G	СТ-ХР-35-400	402	640	37	шт	4,0
1469904G	СТ-ХР-35-500	502	740	37	шт	5,3
1469905G	СТ-ХР-35-600	602	840	37	шт	6,4
1469906G	СТ-ХР-60-100	102	340	62	шт	0,9
1469907G	СТ-ХР-60-200	202	440	62	шт	2,1
1469908G	СТ-ХР-60-300	302	540	62	шт	3,2
1469909G	СТ-ХР-60-400	402	640	62	шт	4,4
1469910G	СТ-ХР-60-500	502	740	62	шт	5,8
1469911G	СТ-ХР-60-600	602	840	62	шт	7,0
1469912G	СТ-ХР-85-100	102	340	87	шт	1,0
1469913G	СТ-ХР-85-200	202	440	87	шт	2,3
1469914G	СТ-ХР-85-300	302	540	87	шт	3,5
1469915G	СТ-ХР-85-400	402	640	87	шт	4,8
1469916G	СТ-ХР-85-500	502	740	87	шт	6,4
1469917G	СТ-ХР-85-600	602	840	87	шт	7,7
1469918G	СТ-ХР-110-100	102	340	112	шт	1,1
1469919G	СТ-ХР-110-200	202	440	112	шт	2,6
1469920G	СТ-ХР-110-300	302	540	112	шт	3,9
1469921G	СТ-ХР-110-400	402	640	112	шт	5,3
1469922G	СТ-ХР-110-500	502	740	112	шт	7,1
1469923G	СТ-ХР-110-600	602	840	112	шт	8,5

Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG).
Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	А, мм	В, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469972G	СТ-ХР-35-100 HDG	102	340	37	шт	0,8
1469973G	СТ-ХР-35-200 HDG	202	440	37	шт	1,9
1469974G	СТ-ХР-35-300 HDG	302	540	37	шт	2,9
1469975G	СТ-ХР-35-400 HDG	402	640	37	шт	4,0
1469976G	СТ-ХР-35-500 HDG	502	740	37	шт	5,3
1469977G	СТ-ХР-35-600 HDG	602	840	37	шт	6,4
1469978G	СТ-ХР-60-100 HDG	102	340	62	шт	0,9
1469979G	СТ-ХР-60-200 HDG	202	440	62	шт	2,1
1469980G	СТ-ХР-60-300 HDG	302	540	62	шт	3,2
1469981G	СТ-ХР-60-400 HDG	402	640	62	шт	4,4
1469982G	СТ-ХР-60-500 HDG	502	740	62	шт	5,8
1469983G	СТ-ХР-60-600 HDG	602	840	62	шт	7,0
1469984G	СТ-ХР-85-100 HDG	102	340	87	шт	1,0
1469985G	СТ-ХР-85-200 HDG	202	440	87	шт	2,3
1469986G	СТ-ХР-85-300 HDG	302	540	87	шт	3,5
1469987G	СТ-ХР-85-400 HDG	402	640	87	шт	4,8
1469988G	СТ-ХР-85-500 HDG	502	740	87	шт	6,4
1469989G	СТ-ХР-85-600 HDG	602	840	87	шт	7,7
1469990G	СТ-ХР-110-100 HDG	102	340	112	шт	1,1
1469991G	СТ-ХР-110-200 HDG	202	440	112	шт	2,6
1469992G	СТ-ХР-110-300 HDG	302	540	112	шт	3,9
1469993G	СТ-ХР-110-400 HDG	402	640	112	шт	5,3
1469994G	СТ-ХР-110-500 HDG	502	740	112	шт	7,1
1469995G	СТ-ХР-110-600 HDG	602	840	112	шт	8,5

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	А, мм	В, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470044G	СТ-ХР-35-100 HST	102	340	37	шт	0,8
1470045G	СТ-ХР-35-200 HST	202	440	37	шт	1,9
1470046G	СТ-ХР-35-300 HST	302	540	37	шт	2,9
1470047G	СТ-ХР-35-400 HST	402	640	37	шт	4,0
1470048G	СТ-ХР-35-500 HST	502	740	37	шт	5,3
1470049G	СТ-ХР-35-600 HST	602	840	37	шт	6,4
1470050G	СТ-ХР-60-100 HST	102	340	62	шт	0,9
1470051G	СТ-ХР-60-200 HST	202	440	62	шт	2,1
1470052G	СТ-ХР-60-300 HST	302	540	62	шт	3,2
1470053G	СТ-ХР-60-400 HST	402	640	62	шт	4,4
1470054G	СТ-ХР-60-500 HST	502	740	62	шт	5,8
1470055G	СТ-ХР-60-600 HST	602	840	62	шт	7,0
1470056G	СТ-ХР-85-100 HST	102	340	87	шт	1,0
1470057G	СТ-ХР-85-200 HST	202	440	87	шт	2,3
1470058G	СТ-ХР-85-300 HST	302	540	87	шт	3,5
1470059G	СТ-ХР-85-400 HST	402	640	87	шт	4,8
1470060G	СТ-ХР-85-500 HST	502	740	87	шт	6,4
1470061G	СТ-ХР-85-600 HST	602	840	87	шт	7,7
1470062G	СТ-ХР-110-100 HST	102	340	112	шт	1,1
1470063G	СТ-ХР-110-200 HST	202	440	112	шт	2,6
1470064G	СТ-ХР-110-300 HST	302	540	112	шт	3,9
1470065G	СТ-ХР-110-400 HST	402	640	112	шт	5,3
1470066G	СТ-ХР-110-500 HST	502	740	112	шт	7,1
1470067G	СТ-ХР-110-600 HST	602	840	112	шт	8,5




Крышки для Х-образных элементов СТ-ХС

— Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
HDG — Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм.
HST — Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L.

Код	Наименование	Ед.	Вес, кг/ед.
1470080G	СТ-ХС-100	шт	0,8
1470081G	СТ-ХС-200	шт	1,9
1470082G	СТ-ХС-300	шт	2,9
1470083G	СТ-ХС-400	шт	4,0
1470084G	СТ-ХС-500	шт	5,3
1470085G	СТ-ХС-600	шт	6,4
1470098G	СТ-ХС-100 HDG	шт	0,8
1470099G	СТ-ХС-200 HDG	шт	1,9
1470100G	СТ-ХС-300 HDG	шт	2,9
1470101G	СТ-ХС-400 HDG	шт	4,0
1470102G	СТ-ХС-500 HDG	шт	5,3
1470103G	СТ-ХС-600 HDG	шт	6,4
1470116G	СТ-ХС-100 HST	шт	
1470117G	СТ-ХС-200 HST	шт	
1470118G	СТ-ХС-300 HST	шт	
1470119G	СТ-ХС-400 HST	шт	
1470120G	СТ-ХС-500 HST	шт	
1470121G	СТ-ХС-600 HST	шт	

Х-образные элементы СТ-ХЕ, рельефные



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	А, мм	В, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469684G	СТ-ХЕ-35-100	102	340	37	шт	0,8
1469685G	СТ-ХЕ-35-200	202	440	37	шт	1,9
1469686G	СТ-ХЕ-35-300	302	540	37	шт	2,9
1469687G	СТ-ХЕ-35-400	402	640	37	шт	4,0
1469688G	СТ-ХЕ-35-500	502	740	37	шт	5,3
1469689G	СТ-ХЕ-35-600	602	840	37	шт	6,4
1469690G	СТ-ХЕ-60-100	102	340	62	шт	0,9
1469691G	СТ-ХЕ-60-200	202	440	62	шт	2,1
1469692G	СТ-ХЕ-60-300	302	540	62	шт	3,2
1469693G	СТ-ХЕ-60-400	402	640	62	шт	4,4
1469694G	СТ-ХЕ-60-500	502	740	62	шт	5,8
1469695G	СТ-ХЕ-60-600	602	840	62	шт	7,0
1469696G	СТ-ХЕ-85-100	102	340	87	шт	1,0
1469697G	СТ-ХЕ-85-200	202	440	87	шт	2,3
1469698G	СТ-ХЕ-85-300	302	540	87	шт	3,5
1469699G	СТ-ХЕ-85-400	402	640	87	шт	4,8
1469700G	СТ-ХЕ-85-500	502	740	87	шт	6,4
1469701G	СТ-ХЕ-85-600	602	840	87	шт	7,7
1469702G	СТ-ХЕ-110-100	102	340	112	шт	1,1
1469703G	СТ-ХЕ-110-200	202	440	112	шт	2,6
1469704G	СТ-ХЕ-110-300	302	540	112	шт	3,9
1469705G	СТ-ХЕ-110-400	402	640	112	шт	5,3
1469706G	СТ-ХЕ-110-500	502	740	112	шт	7,1
1469707G	СТ-ХЕ-110-600	602	840	112	шт	8,5


Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG).
Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	А, мм	В, мм	Н, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1469756G	СТ-ХЕ-35-100 HDG	102	340	37	шт	0,8
1469757G	СТ-ХЕ-35-200 HDG	202	440	37	шт	1,9
1469758G	СТ-ХЕ-35-300 HDG	302	540	37	шт	2,9
1469759G	СТ-ХЕ-35-400 HDG	402	640	37	шт	4,0
1469760G	СТ-ХЕ-35-500 HDG	502	740	37	шт	5,3
1469761G	СТ-ХЕ-35-600 HDG	602	840	37	шт	6,4
1469762G	СТ-ХЕ-60-100 HDG	102	340	62	шт	0,9
1469763G	СТ-ХЕ-60-200 HDG	202	440	62	шт	2,1
1469764G	СТ-ХЕ-60-300 HDG	302	540	62	шт	3,2
1469765G	СТ-ХЕ-60-400 HDG	402	640	62	шт	4,4
1469766G	СТ-ХЕ-60-500 HDG	502	740	62	шт	5,8
1469767G	СТ-ХЕ-60-600 HDG	602	840	62	шт	7,0
1469768G	СТ-ХЕ-85-100 HDG	102	340	87	шт	1,0
1469769G	СТ-ХЕ-85-200 HDG	202	440	87	шт	2,3
1469770G	СТ-ХЕ-85-300 HDG	302	540	87	шт	3,5
1469771G	СТ-ХЕ-85-400 HDG	402	640	87	шт	4,8
1469772G	СТ-ХЕ-85-500 HDG	502	740	87	шт	6,4
1469773G	СТ-ХЕ-85-600 HDG	602	840	87	шт	7,7
1469774G	СТ-ХЕ-110-100 HDG	102	340	112	шт	1,1
1469775G	СТ-ХЕ-110-200 HDG	202	440	112	шт	2,6
1469776G	СТ-ХЕ-110-300 HDG	302	540	112	шт	3,9
1469777G	СТ-ХЕ-110-400 HDG	402	640	112	шт	5,3
1469778G	СТ-ХЕ-110-500 HDG	502	740	112	шт	7,1
1469779G	СТ-ХЕ-110-600 HDG	602	840	112	шт	8,5

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	А, мм	В, мм	Н, мм	Ед.
1469828G	СТ-ХЕ-35-100 HST	102	340	37	шт
1469829G	СТ-ХЕ-35-200 HST	202	440	37	шт
1469830G	СТ-ХЕ-35-300 HST	302	540	37	шт
1469831G	СТ-ХЕ-35-400 HST	402	640	37	шт
1469832G	СТ-ХЕ-35-500 HST	502	740	37	шт
1469833G	СТ-ХЕ-35-600 HST	602	840	37	шт
1469834G	СТ-ХЕ-60-100 HST	102	340	62	шт
1469835G	СТ-ХЕ-60-200 HST	202	440	62	шт
1469836G	СТ-ХЕ-60-300 HST	302	540	62	шт
1469837G	СТ-ХЕ-60-400 HST	402	640	62	шт
1469838G	СТ-ХЕ-60-500 HST	502	740	62	шт
1469839G	СТ-ХЕ-60-600 HST	602	840	62	шт
1469840G	СТ-ХЕ-85-100 HST	102	340	87	шт
1469841G	СТ-ХЕ-85-200 HST	202	440	87	шт
1469842G	СТ-ХЕ-85-300 HST	302	540	87	шт
1469843G	СТ-ХЕ-85-400 HST	402	640	87	шт
1469844G	СТ-ХЕ-85-500 HST	502	740	87	шт
1469845G	СТ-ХЕ-85-600 HST	602	840	87	шт
1469846G	СТ-ХЕ-110-100 HST	102	340	112	шт
1469847G	СТ-ХЕ-110-200 HST	202	440	112	шт
1469848G	СТ-ХЕ-110-300 HST	302	540	112	шт
1469849G	СТ-ХЕ-110-400 HST	402	640	112	шт
1469850G	СТ-ХЕ-110-500 HST	502	740	112	шт
1469851G	СТ-ХЕ-110-600 HST	602	840	112	шт

Вертикальные углы внутренние CT-VU. Радиус внутренней дуги R=200 мм.



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм. Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	A, мм	H, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470122G	CT-VU-35-100	102	38	шт	0,6
1470123G	CT-VU-35-200	202	38	шт	0,8
1470124G	CT-VU-35-300	302	38	шт	1,0
1470125G	CT-VU-35-400	402	38	шт	1,6
1470126G	CT-VU-35-500	502	38	шт	1,8
1470127G	CT-VU-35-600	602	38	шт	2,2
1470128G	CT-VU-60-100	102	63	шт	0,7
1470129G	CT-VU-60-200	202	63	шт	1,0
1470130G	CT-VU-60-300	302	63	шт	1,3
1470131G	CT-VU-60-400	402	63	шт	1,7
1470132G	CT-VU-60-500	502	63	шт	1,9
1470133G	CT-VU-60-600	602	63	шт	2,3
1470134G	CT-VU-85-100	102	88	шт	0,9
1470135G	CT-VU-85-200	202	88	шт	1,3
1470136G	CT-VU-85-300	302	88	шт	1,6
1470137G	CT-VU-85-400	402	88	шт	1,8
1470138G	CT-VU-85-500	502	88	шт	2,0
1470139G	CT-VU-85-600	602	88	шт	2,3
1470140G	CT-VU-110-100	102	113	шт	1,2
1470141G	CT-VU-110-200	202	113	шт	1,6
1470142G	CT-VU-110-300	302	113	шт	1,8
1470143G	CT-VU-110-400	402	113	шт	2,3
1470144G	CT-VU-110-500	502	113	шт	2,4
1470145G	CT-VU-110-600	602	113	шт	2,6

Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG). Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	A, мм	H, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470170G	CT-VU-35-100 HDG	102	38	шт	0,6
1470171G	CT-VU-35-200 HDG	202	38	шт	0,8
1470172G	CT-VU-35-300 HDG	302	38	шт	1,0
1470173G	CT-VU-35-400 HDG	402	38	шт	1,6
1470174G	CT-VU-35-500 HDG	502	38	шт	1,8
1470175G	CT-VU-35-600 HDG	602	38	шт	2,2
1470176G	CT-VU-60-100 HDG	102	63	шт	0,7
1470177G	CT-VU-60-200 HDG	202	63	шт	1,0
1470178G	CT-VU-60-300 HDG	302	63	шт	1,3
1470179G	CT-VU-60-400 HDG	402	63	шт	1,7
1470180G	CT-VU-60-500 HDG	502	63	шт	1,9
1470181G	CT-VU-60-600 HDG	602	63	шт	2,3
1470182G	CT-VU-85-100 HDG	102	88	шт	0,9
1470183G	CT-VU-85-200 HDG	202	88	шт	1,3
1470184G	CT-VU-85-300 HDG	302	88	шт	1,6
1470185G	CT-VU-85-400 HDG	402	88	шт	1,8
1470186G	CT-VU-85-500 HDG	502	88	шт	2,0
1470187G	CT-VU-85-600 HDG	602	88	шт	2,3
1470188G	CT-VU-110-100 HDG	102	113	шт	1,2
1470189G	CT-VU-110-200 HDG	202	113	шт	1,6
1470190G	CT-VU-110-300 HDG	302	113	шт	1,8
1470191G	CT-VU-110-400 HDG	402	113	шт	2,3
1470192G	CT-VU-110-500 HDG	502	113	шт	2,4
1470193G	CT-VU-110-600 HDG	602	113	шт	2,6

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)


Код	Наименование	A, мм	H, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470218G	CT-VU-35-100 HST	102	38	шт	
1470219G	CT-VU-35-200 HST	202	38	шт	
1470220G	CT-VU-35-300 HST	302	38	шт	
1470221G	CT-VU-35-400 HST	402	38	шт	
1470222G	CT-VU-35-500 HST	502	38	шт	
1470223G	CT-VU-35-600 HST	602	38	шт	
1470224G	CT-VU-60-100 HST	102	63	шт	
1470225G	CT-VU-60-200 HST	202	63	шт	
1470226G	CT-VU-60-300 HST	302	63	шт	
1470227G	CT-VU-60-400 HST	402	63	шт	
1470228G	CT-VU-60-500 HST	502	63	шт	
1470229G	CT-VU-60-600 HST	602	63	шт	
1470230G	CT-VU-85-100 HST	102	88	шт	
1470231G	CT-VU-85-200 HST	202	88	шт	
1470232G	CT-VU-85-300 HST	302	88	шт	
1470233G	CT-VU-85-400 HST	402	88	шт	
1470234G	CT-VU-85-500 HST	502	88	шт	
1470235G	CT-VU-85-600 HST	602	88	шт	
1470236G	CT-VU-110-100 HST	102	113	шт	
1470237G	CT-VU-110-200 HST	202	113	шт	
1470238G	CT-VU-110-300 HST	302	113	шт	
1470239G	CT-VU-110-400 HST	402	113	шт	
1470240G	CT-VU-110-500 HST	502	113	шт	
1470241G	CT-VU-110-600 HST	602	113	шт	

Крышки для вертикальных углов CT-VUC

— Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм
 HDG – Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм.
 HST – Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L

Код	Наименование	Ед.	Вес, кг/ед.
1470266G	CT-VUC-100	шт	0,3
1470267G	CT-VUC-200	шт	0,5
1470268G	CT-VUC-300	шт	0,7
1470269G	CT-VUC-400	шт	0,9
1470270G	CT-VUC-500	шт	1,2
1470271G	CT-VUC-600	шт	1,4
1470278G	CT-VUC-100 HDG	шт	0,3
1470279G	CT-VUC-200 HDG	шт	0,5
1470280G	CT-VUC-300 HDG	шт	0,7
1470281G	CT-VUC-400 HDG	шт	0,9
1470282G	CT-VUC-500 HDG	шт	1,2
1470283G	CT-VUC-600 HDG	шт	1,4
1470290G	CT-VUC-100 HST	шт	
1470291G	CT-VUC-200 HST	шт	
1470292G	CT-VUC-300 HST	шт	
1470293G	CT-VUC-400 HST	шт	
1470294G	CT-VUC-500 HST	шт	
1470295G	CT-VUC-600 HST	шт	

Вертикальные углы внешние СТ-VD.



Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Код	Наименование	A, мм	H, мм	R, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470146G	CT-VD-35-100	102	38	165	шт	0,5
1470147G	CT-VD-35-200	202	38	165	шт	0,7
1470148G	CT-VD-35-300	302	38	165	шт	0,9
1470149G	CT-VD-35-400	402	38	165	шт	1,4
1470150G	CT-VD-35-500	502	38	165	шт	1,7
1470151G	CT-VD-35-600	602	38	165	шт	1,9
1470152G	CT-VD-60-100	102	63	140	шт	0,6
1470153G	CT-VD-60-200	202	63	140	шт	0,9
1470154G	CT-VD-60-300	302	63	140	шт	1,2
1470155G	CT-VD-60-400	402	63	140	шт	1,4
1470156G	CT-VD-60-500	502	63	140	шт	1,7
1470157G	CT-VD-60-600	602	63	140	шт	1,9
1470158G	CT-VD-85-100	102	88	115	шт	0,8
1470159G	CT-VD-85-200	202	88	115	шт	1,0
1470160G	CT-VD-85-300	302	88	115	шт	1,2
1470161G	CT-VD-85-400	402	88	115	шт	1,4
1470162G	CT-VD-85-500	502	88	115	шт	1,7
1470163G	CT-VD-85-600	602	88	115	шт	1,9
1470164G	CT-VD-110-100	102	113	90	шт	1,2
1470165G	CT-VD-110-200	202	113	90	шт	1,3
1470166G	CT-VD-110-300	302	113	90	шт	1,4
1470167G	CT-VD-110-400	402	113	90	шт	1,7
1470168G	CT-VD-110-500	502	113	90	шт	1,8
1470169G	CT-VD-110-600	602	113	90	шт	1,9

Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм (HDG).
Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Код	Наименование	A, мм	H, мм	R, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470194G	CT-VD-35-100 HDG	102	38	165	шт	0,5
1470195G	CT-VD-35-200 HDG	202	38	165	шт	0,7
1470196G	CT-VD-35-300 HDG	302	38	165	шт	0,9
1470197G	CT-VD-35-400 HDG	402	38	165	шт	1,5
1470198G	CT-VD-35-500 HDG	502	38	165	шт	1,8
1470199G	CT-VD-35-600 HDG	602	38	165	шт	2,1
1470200G	CT-VD-60-100 HDG	102	63	140	шт	0,6
1470201G	CT-VD-60-200 HDG	202	63	140	шт	0,9
1470202G	CT-VD-60-300 HDG	302	63	140	шт	1,2
1470203G	CT-VD-60-400 HDG	402	63	140	шт	1,4
1470204G	CT-VD-60-500 HDG	502	63	140	шт	1,7
1470205G	CT-VD-60-600 HDG	602	63	140	шт	1,9
1470206G	CT-VD-85-100 HDG	102	88	115	шт	0,8
1470207G	CT-VD-85-200 HDG	202	88	115	шт	1,0
1470208G	CT-VD-85-300 HDG	302	88	115	шт	1,2
1470209G	CT-VD-85-400 HDG	402	88	115	шт	1,4
1470210G	CT-VD-85-500 HDG	502	88	115	шт	1,6
1470211G	CT-VD-85-600 HDG	602	88	115	шт	1,8
1470212G	CT-VD-110-100 HDG	102	113	90	шт	1,2
1470213G	CT-VD-110-200 HDG	202	113	90	шт	1,3
1470214G	CT-VD-110-300 HDG	302	113	90	шт	1,4
1470215G	CT-VD-110-400 HDG	402	113	90	шт	1,7
1470216G	CT-VD-110-500 HDG	502	113	90	шт	1,8
1470217G	CT-VD-110-600 HDG	602	113	90	шт	1,9

Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L (HST)

Код	Наименование	A, мм	H, мм	R, мм	Ед.	Вес, кг/ед.
1470242G	CT-VD-35-100 HST	102	38	165	шт	0,5
1470243G	CT-VD-35-200 HST	202	38	165	шт	0,7
1470244G	CT-VD-35-300 HST	302	38	165	шт	0,9
1470245G	CT-VD-35-400 HST	402	38	165	шт	1,5
1470246G	CT-VD-35-500 HST	502	38	165	шт	1,8
1470247G	CT-VD-35-600 HST	602	38	165	шт	2,1
1470248G	CT-VD-60-100 HST	102	63	140	шт	0,6
1470249G	CT-VD-60-200 HST	202	63	140	шт	0,9
1470250G	CT-VD-60-300 HST	302	63	140	шт	1,2
1470251G	CT-VD-60-400 HST	402	63	140	шт	1,4
1470252G	CT-VD-60-500 HST	502	63	140	шт	1,7
1470253G	CT-VD-60-600 HST	602	63	140	шт	1,9
1470254G	CT-VD-85-100 HST	102	88	115	шт	0,8
1470255G	CT-VD-85-200 HST	202	88	115	шт	1,0
1470256G	CT-VD-85-300 HST	302	88	115	шт	1,2
1470257G	CT-VD-85-400 HST	402	88	115	шт	1,4
1470258G	CT-VD-85-500 HST	502	88	115	шт	1,6
1470259G	CT-VD-85-600 HST	602	88	115	шт	1,8
1470260G	CT-VD-110-100 HST	102	113	90	шт	1,2
1470261G	CT-VD-110-200 HST	202	113	90	шт	1,3
1470262G	CT-VD-110-300 HST	302	113	90	шт	1,4
1470263G	CT-VD-110-400 HST	402	113	90	шт	1,7
1470264G	CT-VD-110-500 HST	502	113	90	шт	1,8
1470265G	CT-VD-110-600 HST	602	113	90	шт	1,9

Крышки для вертикальных углов CT-VDC

— Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
HDG — Горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия цинка ~55 мкм.
HST — Нержавеющая кислотостойкая сталь AISI 316L

Код	Наименование	Ед.	Вес, кг/ед.
1470272G	CT-VDC-100	шт	0,3
1470273G	CT-VDC-200	шт	0,5
1470274G	CT-VDC-300	шт	0,7
1470275G	CT-VDC-400	шт	0,9
1470276G	CT-VDC-500	шт	1,2
1470277G	CT-VDC-600	шт	1,4
1470284G	CT-VDC-100 HDG	шт	0,3
1470285G	CT-VDC-200 HDG	шт	0,5
1470286G	CT-VDC-300 HDG	шт	0,7
1470287G	CT-VDC-400 HDG	шт	0,9
1470288G	CT-VDC-500 HDG	шт	1,2
1470289G	CT-VDC-600 HDG	шт	1,4
1470296G	CT-VDC-100 HST	шт	
1470297G	CT-VDC-200 HST	шт	
1470298G	CT-VDC-300 HST	шт	
1470299G	CT-VDC-400 HST	шт	
1470300G	CT-VDC-500 HST	шт	
1470301G	CT-VDC-600 HST	шт	
1470301G	CT-VDC-600 HST	шт	